



Skannaa QR-koodi ja tutustu sivustollamme tarkemmin tuotteisiimme!

# OPTIMA



European  
Green  
Deal

# TEKNOSAFE

**100% YMPÄRISTÖ-  
YSTÄVÄLLINEN JAUHE**

Ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi Euroopassa vuoteen 2050 mennessä



Tämä jauhe on saanut Milieukeur-ympäristömerkinnän Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (European Green Deal) mukaisena ympäristöystävällisenä tuotteena


- **SÄILIÖ**  
Lujaa terässeosta, koottu 3 osasta, ulkopuoli pulverimaalattu punainen RAL 3000.
- **SAMMUTUSAINE**  
Regeneroitu ABC-jauhe MAP 30%.
- **PONNEAINE**  
Typpi (N<sub>2</sub>).
- **VENTTIILIRUNKO**  
M30x1,5, runko kevyttä alumiiniseosta, AA6061, kahvat maalattu punaiseksi RAL 3000.
- **KÄYTTÖ**  
A B C -paloluokat (kiinteät materiaalit, palavat nesteet, palavat kaasut).

6 Kg jauhesammutin, käyttölämpötila -30°C ... +60°C, valmistettu standardin **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)** mukaisesti, hyväksytty laivavarustedirektiivin **MED 2014/90/EU** mukaisesti, sertifioitu painelaitedirektiivin **PED 2014/68/EU** mukaisesti. Valmistettu standardissa **EN 3-10** sovitujen tuotantotarkastusten mukaisesti. Bureau Veritas Italian myöntämä laatutuotesertifikaatti. Soveltuu jännitteisiin paloihin 1000 V asti 1 metrin turvaetäisyydellä.

SAMMUTTIMEN HYVÄKSYNNÄT:



TEHO-  
LUOKKA:



## TEKNISET TIEDOT

TEHOLUOKKA	34 A 233 B C
SAMMUTE	Regeneroitu ABC-jauhe - MAP 30 % (NTL30 - New Tech Lab)
PONNEAINE	Typpi (N <sub>2</sub> ), 15 bar 20°C
TOIMINTALÄMPÖTILA	-30 °C ... +60 °C
TÄYTÖSMÄÄRÄ	6 kg
PAINO TÄYTENÄ	~ 9,4 kg
MITAT	Korkeus (pohja - venttiili) 505 +/- 5 mm Halkaisija (säiliö) 160 +/- 2 mm
TYHJENEMISAIKA	~ 21,1 sekuntia
VENTTIILIN VÄÄNTÖMOMENTTI	Min. 45 Nm, Max. 68 Nm
KOEPONNISTUS	PT 27 bar
SÄILIÖN TILAVUUS	7,3 l
VAROVENTTIILI	Asetettu 22 ja 27 bar välille
SÄILIÖN MATERIAALI	Terässeos
ULKOPINNOITE	Hiekkapuhallettu ja pulverimaalattu, väri punainen RAL 3000




## PAKKAUS

(Huomaa: pakkauskoot ovat suuntaa antavia ja voivat muuttua)

**Suuret pakkauskoot. Vähemmän materiaalia. Vähemmän päästöjä.**

### VAKIO

Max. määrä 100 kpl/lava  
(44 kpl/laatikko, max. 2 laatikkoa/lava)  
(12 kpl yksittäispakkauksia)  
Lavan mitat 100x120x160(k) cm



### PYYNNÖSTÄ: YKSITTÄISPAKKAUS

- max. 64 kpl 100x120 cm lavalla  
- max. 48 kpl 80x12 cm lavalla

